

SPESIFIKASJONER SAGA 320 2018 MODELL

Konstruksjonskategori CE: C

Skrogtype:	Halvplanende med dyp kjøll	
Dimensjoner:	Lengde skrog (uten fenderlist) (Lh)	9,59 m
	Største lengde (Lmax)	9,73 m
	Største bredde (Bmax)	3,25 m
	Dypgående	1,05 m
Vektanslag:	Bruksklar	5 300 kg
	Standard utrustet, eks. olje og vann	4 600 kg
Tankkapasitet:	420 l diesel - aluminium	
	220 l vann - aluminium	
	100 l septik - aluminium	
	40 l varmtvannsbereder med el. kolbe	
Batteri		
kapasitet:	1 x 90 Ah batteri, type AGM, start	
	1 x 90 Ah batteri, type AGM, service	
Plastlaminat:	Skrog og alle bærende deler håndopplagt i GRP. Dekk og overbygg med innstøpt kjernemateriale som avstivning og isolasjon	
Isolasjon:	Dekk og plane flater med kjernemateriale Motorrom med spesialmatte med innstøpt blymatte som kjerne Skrogsider trekt med isolerende materiale	
Vinduer:	Herdet glass i elokserte aluminiumslister	
Treinnredning:	Lakkert teak, møbelkvalitet. Ubehandlet teakdørk i cockpit. Toalettrom er utført i hvitt høytrykkslaminat. Dusjvegg i plexiglass.	
Utvendig		
dekor:	Utskiftbar tape	
Tekniske		
detaljer:	Dieselmotor montert på gummilabber med faststøpt hylse og rustfri aksling. Dobbel dørk over maskinrom sikrer et behagelig støynivå. Rorblad i massiv glassfiberarmert polyester med gjennomgående rustfri, syrefast aksel, messing rorhylse og flyndre i galvanisert utførelse. Utvendig er montert sinkanode forbundet med disse installasjoner. Egen tæresink propellaksling og egen gjennomgående jordingsplate, lett tilgjengelig sjøvannsfiler og dieselfilter med vannalarm. Hydraulisk styring 1- spaks reglage Motorinstrumentering (Volvo) med klokke for turteller, alarm, volt, oljetrykk, temperatur, diesel og vann 5-bladet propell – støyreducerende Dashbord i glassfiber med antirefleks overflatelakkering	

SPESIFIKASJONER SAGA 320 2018 MODELL

Kompass
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via skillerelè. Bryterpanel med automatsikringer ved førerplass.
Elektrisk trykkvannpumpe
40 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann og 220 V kolbe
85 l kjøleskap
Dusjopplegg på toalett og ved badeplattform akter
Sittebenk over toalett
Vindusspyleranlegg
Radiatorvarmer med opplegg for defroster. Uttak i alle kabiner
Gasskomfyr med stekeovn og to kokebluss
2 el. vinduspussere m/parallellarm og intervallfunksjon, 2 hastigheter
El. tømmepumpe for dusjvann
Manuell tømmepumpe for septiktank
1 stk. manuell lensepumpe
Brannslukker - 2 kg skumapparat + fast anlegg i maskinrom med alarm
Nedfellbar lanternemast med radarfeste i rustfritt stål
El. pumpe toalett
El. lensepumpe
Måler septiktank
LED lanterner
LED belysning innvendig
Utvendig trekk frontvindu
Kartplotter Raymarine
Lys i lasterom

ARRANGEMENT

Owners cabin

Separat avdelt med skott og dør, kraftig, låsbar takluke med trinnløs luftestilling (kan også brukes som nødutgang). Dobbel køye med god stuveplass, samt hyller. Lufteventil i tak. God belysning. Polstrede skrogsider. Fast dobbel køy kan leveres på bestilling.

Midtsalong

Tverrskips dobbelkøy. Klesskap og skuffeseksjon. Åpningsbar skrogventil. Stuveplass i benker og hyller. Interiør i lyse, vennlige farger. Valgfrie tekstiler. Gardiner for vinduer. Kantsydde tepper.

Toalettrom

Separat avdelt med inngang fra midtsalong. Foruten elektrisk marinetoalett med nedfellbar sittebenk, inneholder rommet servant med håndvask, varmt og kaldt vann, lokk over toalett, **avdelt** dusjrom, avlastningsskap, stort hylleskap, el. avtrekksvifte, samt oppsamlingskum for dusjvann i dørken. Denne tømmes via egen, elektrisk tømmepumpe. Speil, håndkle-, papir- og tannglassholder. God belysning. Måler for septiktank plassert i toalettrom. Tralleverk på dørk i teak.

SPESIFIKASJONER SAGA 320 2018 MODELL

Dekkskabin m/styre plass

Dørk i teakdecking med hengslede luker. På styrbord side finnes godt utstyrt førerplass. Komfortabel førerstol med hengslet front for bedre ståkomfort. Alt manøverutstyr er innenfor riktig rekkevidde fra førerplassen, og alle instrumenter er lett å lese av. Navigasjonsbord. Meget god plass til montering av ønskelig ekstrautstyr.

Bak førerstolen er plassert en stor og velutstyrt pantrybenk med: Gasskomfyr med stekeovn, nedfellbar rustfri oppvaskkum, egen tallerkenskuff og rikelig med skuffe- og skap plass, 85 l kjøleskap. Varmt og kaldt vann. Belysning reguleres med trinnløs bryter. Kerrock topp sikrer en delikat overflate.

Babord side: Dobbelt copilotsete, justerbart. Plassert på stort skap med romslige stuverom og skuffer. Mulighet for å montere kjøleboks (ekstra). Eget barskap og avlastningsplass med rom for TV. (Separate uttak for antenner, 12 V og mulighet for 220 V. (Ekstra))

Akter cockpit: Gedigen sittegruppe med god plass til de sosiale anledninger. Oppslagbart og justerbart bord. Solsengmulighet akter.
Gode muligheter for å bevege seg trygt fra for til akter med kalesjen oppe.

Motorrom

Adkomst via luke i dørk i dekkskabin, luke mot lasterom og stikkabin. Doble luker sikrer lavt støynivå. Alle flater i motorrom bortsett fra bunnen, er polstret med 5 cm lydfelleskum. God tilkomst til motor og rundt motor for service og vedlikehold.

Utvendig

Alle rekker er utført i rustfritt stål. Lang, dobbel pulpit. Kraftige fortøyningsbeslag inkl. springpullere i rustfritt stål. Luftinntak motor og varmere i rfr. stål. Separat ankerrom og rom for fortøyningsutstyr foran. Eget rom for tauverk i badeplattform. Vindskjerm i sjøvannsbestandig aluminium. Åpningsbare vinduer SB+ BB side.

Soft Top versjon

Elektrisk soltak, lett å betjene, gir maksimale sol- og lysforhold. Kalesjesystem med rustfri teleskopbøyle akter.

HT-versjon

Kan leveres med fast HT med to store manuelle skyveluker i herdet glass og aluminium. Innvendig med overskap begge sider i HT.

Ekstrautstyr

Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
1.09.17

SAGA BOATS AS, NO-6740 SELJE, NO957382711MVA, tel.+47 57858480,
www.sagaboats.no - adr@sagaboats.no